

FL LCX 50-OHM - Resistenza terminale



2884978

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2884978>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Resistenza di terminazione 50 Ω , tipo di connessione N (femmina), per la terminazione dell'estremità aperta di un cavo a guida d'onda di fuga.

Descrizione del prodotto

Una resistenza di terminazione viene avvitata all'estremità del cavo a guida d'onda di fuga dove non c'è alcun componente radio. Questo assicura che il cavo dell'antenna sia terminato con l'impedenza corretta ed è importante per qualsiasi installazione radio.

Dati commerciali

Codice articolo	2884978
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DNN2Z3
Codice prodotto	DNN2Z3
Pagina del catalogo	Pagina 394 (C-6-2019)
GTIN	4046356173162
Peso per pezzo (confezione inclusa)	23,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,8 g
Numero tariffa doganale	85366910
Paese di origine	PL

FL LCX 50-OHM - Resistenza terminale

2884978

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2884978>



Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Resistenza terminale
------------------	----------------------

Caratteristiche elettriche

Frequenza	2,4 GHz ... 6 GHz
Impedenza	50 Ω

Dati di collegamento

Collegamento	N (maschio)
--------------	-------------

FL LCX 50-OHM - Resistenza terminale



2884978

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2884978>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	19070403
ECLASS-13.0	19070403

ETIM

ETIM 9.0	EC000448
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

FL LCX 50-OHM - Resistenza terminale



2884978

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2884978>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	ef2617ab-16e2-4b6a-b1bf-42e2d301fde7

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com