

EMD-SL-PS45-500AC - Modulo Power



2885317

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2885317>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Power Module, a innesto, per EMD-FL-..., tensione di alimentazione: 425...550 V AC

I vantaggi

- Ambito di monitoraggio fino a 7,2 kW
- Controllo temperatura avvolgimento motore
- Range di tensione di alimentazione variabile
- Ritardo di avvio e attivazione regolabile separatamente
- Rilevamento utenza non attiva

Dati commerciali

Codice articolo	2885317
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK663Z
Codice prodotto	DK663Z
Pagina del catalogo	Pagina 252 (C-5-2019)
GTIN	4017918996550
Peso per pezzo (confezione inclusa)	90,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	90,7 g
Numero tariffa doganale	85043180
Paese di origine	DE

EMD-SL-PS45-500AC - Modulo Power



2885317

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2885317>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo Power
------------------	--------------

Dati di ingresso

Tensione d'ingresso	500 V AC (50/60 Hz)
Campo delle tensioni d'ingresso AC	425 V AC ... 550 V AC

Dimensioni

Larghezza	32 mm
Altezza	35 mm
Profondità	26 mm
Unità modulare	1,8 TE

Indicazioni materiale

Materiale custodia	Plastica
--------------------	----------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 70 °C

EMD-SL-PS45-500AC - Modulo Power



2885317

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2885317>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27040701
ECLASS-13.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

EMD-SL-PS45-500AC - Modulo Power



2885317

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2885317>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com