

2905762

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2905762

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Angolo per il montaggio di uno spinterometro di sezionamento FLT-ISG-100-EX a una flangia, diametro foro 42 mm.



#### Dati commerciali

| Codice articolo                     | 2905762   |
|-------------------------------------|---|
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi   |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi   |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | CL1134  |
| Codice prodotto                     | CL1134  |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 103 (C-4-2019)                                       |
| GTIN                                | 4055626002453   |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 156,7 g   |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 156,7 g   |
| Numero tariffa doganale             | 73269098  |
| Paese di origine                    | DE  |
|                                     |   |



2905762

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2905762

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| Tipo di prodotto      | Materiale di montaggio |  |  |  |
|-----------------------|------------------------|--|--|--|
| Indicazioni materiale |                        |  |  |  |
| Colore                | color zinco            |  |  |  |
|                       | grigio (RAL 7042)      |  |  |  |
| Materiale             | St/tZn                 |  |  |  |
| Montaggio             |                        |  |  |  |
| Tipo di montaggio     | Montaggio a vite       |  |  |  |




https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2905762



## Disegni

Disegno quotato





2905762

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2905762

## Classifiche

### **ECLASS**

|        | ECLASS-12.0 | 27400563 |  |  |
|--------|-------------|----------|--|--|
|        | ECLASS-13.0 | 27170692 |  |  |
| ETIM   |             |          |  |  |
|        | ETIM 9.0    | EC000490 |  |  |
| UNSPSC |             |          |  |  |
|        | UNSPSC 21.0 | 39121700 |  |  |



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2905762



## Environmental product compliance

#### EU RoHS

| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS   | Sì, Nessuna deroga  |
|---|---|
| China RoHS                                  |   |
| Environment friendly use period (EFUP)      | EFUP-E  |
|   | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite         |
| EU REACH SVHC                               |   |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info\_it@phoenixcontact.com