

# UM122-PROFIL 100CM - Profilo



2914576

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2914576>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Profilo, Profilato base, larghezza profilo (interno): 122 mm, larghezza profilo (esterna): 127,5 mm, lunghezza: 1000 mm, Indicazione: lunghezza del profilo richiesta = lunghezza della superficie del circuito - 9,5 mm



## Dati commerciali

Codice articolo	2914576
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACHDBA
Codice prodotto	ACHDBA
Pagina del catalogo	Pagina 758 (C-1-2013)
GTIN	4017918959166
Peso per pezzo (confezione inclusa)	300 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	509 g
Numero tariffa doganale	39162000
Paese di origine	DE

# UM122-PROFIL 100CM - Profilo

2914576

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2914576>




## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte inferiore custodia di installazione
Tipo di custodia	Profilo
Serie di custodie	UM
Famiglia di prodotti	UM-Profil
Esecuzione	Profilato base
Apertura di ventilazione disponibile	no

### Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	1 m

### Misure esterne

Spessore profilato (esterno)	127,5 mm
------------------------------	----------

### Misure interne

Larghezza profilo (interno)	122 mm
-----------------------------	--------

### Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PVC

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-15 °C ... 50 °C
----------------------------------	------------------


# UM122-PROFIL 100CM - Profilo

2914576


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2914576>

## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato



# UM122-PROFIL 100CM - Profilo



2914576

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2914576>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27190601

### ETIM

ETIM 9.0

EC002779

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

31261500

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%