

FBST 500-PLC RD - Ponticelli continui

2966786

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2966786>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Ponticelli continui, lunghezza: 500 mm, colore: rosso

Dati commerciali

Codice articolo	2966786
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DK62Z1
Codice prodotto	DK62Z1
Pagina del catalogo	Pagina 426 (C-5-2019)
GTIN	4017918130602
Peso per pezzo (confezione inclusa)	46,35 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	42,62 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

FBST 500-PLC RD - Ponticelli continui

2966786

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2966786>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello
------------------	------------

Caratteristiche elettriche

Corrente di carico massima	32 A
----------------------------	------

Dati di collegamento

Corrente di carico massima	32 A
----------------------------	------

Dimensioni

Lunghezza	500 mm
-----------	--------

Indicazioni materiale

Colore	rosso (RAL 3001)
--------	------------------

FBST 500-PLC RD - Ponticelli continui



2966786

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2966786>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2966786>



GL

ID omologazione: 46016-03 HH



cULus Listed

ID omologazione: E140324



cULus Listed

ID omologazione: E199827

FBST 500-PLC RD - Ponticelli continui



2966786

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2966786>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBST 500-PLC RD - Ponticelli continui



2966786

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2966786>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com