

# UMK-SE 11,25-1 - Elemento laterale



2970442

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970442>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Elemento laterale, largo 11,25 mm, senza scanalatura portacartellini



## Dati commerciali

Codice articolo	2970442
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	ACHDCA
Codice prodotto	ACHDCA
Pagina del catalogo	Pagina 760 (C-1-2013)
GTIN	4017918087722
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,497 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,497 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	PL

# UMK-SE 11,25-1 - Elemento laterale

2970442


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970442>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte laterale moduli a incastro
Tipo di custodia	Profilo
Serie di custodie	UMK
Famiglia di prodotti	UMK SE
Esecuzione	Elemento laterale

### Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	11,25 mm

### Misure esterne

Spessore profilato (esterno)	77 mm
------------------------------	-------

### Misure interne

Larghezza profilo (interno)	72,2 mm
-----------------------------	---------

### Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale custodia	PA

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali


Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
----------------------------------	--

# UMK-SE 11,25-1 - Elemento laterale

2970442

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970442>

## Disegni



# UMK-SE 11,25-1 - Elemento laterale



2970442

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970442>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970442>



**UL Recognized**

ID omologazione: E240868

# UMK-SE 11,25-1 - Elemento laterale



2970442

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970442>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27190602

### ETIM

ETIM 9.0

EC002779

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

31261500

# UMK-SE 11,25-1 - Elemento laterale



2970442

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970442>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)