

# PR - Molla di bloccaggio

3040559

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3040559>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Molla di bloccaggio, larghezza: 4,4 mm, altezza: 29,8 mm, numero poli: 1, colore: arancione



## I vantaggi

- Utilizzabile in tutte le varianti di spine
- Viene inserito nell'apposito alloggiamento esterno e quindi in fase di inserimento della spina si aggancia alla custodia del morsetto

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 3040559               |
| Pezzi/conf.                         | 50 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi              |
| Codice vendita                      | BE214Z                |
| Codice prodotto                     | BE214Z                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 363 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4017918833237         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,48 g                |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,4 g                 |
| Numero tariffa doganale             | 39269097              |
| Paese di origine                    | PL                    |

# PR - Molla di bloccaggio

3040559

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3040559>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto | Materiale di montaggio |
| Numero di poli   | 1                      |

### Dimensioni

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 4,4 mm  |
| Altezza   | 29,8 mm |

### Indicazioni materiale

|  |                      |
|--|----------------------|
| Colore                                 | arancione (RAL 2003) |
| Materiale                              | PA-GF                |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB                   |

# PR - Molla di bloccaggio

3040559

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3040559>



## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250192 |
| ECLASS-12.0 | 27141192 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002848 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# PR - Molla di bloccaggio

3040559

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3040559>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)