

# UWV 10-F - Coperchio flangiato

3074606

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3074606>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Flangia, numero poli: 0, colore: grigio



## Dati commerciali

Codice articolo	3074606
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	AAHZBA
Codice prodotto	AAHZBA
GTIN	4046356421836
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3,55 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3,363 g
Numero tariffa doganale	85472000
Paese di origine	CN

# UWV 10-F - Coperchio flangiato

3074606

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3074606>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Flangia
Famiglia di prodotti	BF BEFESTIGUNGSFLANSCHEN
Numero di poli	0
Passo	0 mm

### Dimensioni

Passo	0 mm
-------	------

### Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio (RAL 7042)
Materiale isolante	PA
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	125 °C

# UWV 10-F - Coperchio flangiato



3074606

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3074606>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3074606>

 <b>CSA</b> ID omologazione: 13631				
	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $mm^2$
Use Group B	300 V	65 A	20 - 6	-
Use Group C	300 V	65 A	20 - 6	-
Use Group D	600 V	5 A	20 - 6	-

 <b>cULus Recognized</b> ID omologazione: E60425-20100423				
	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $mm^2$
Use Group B	300 V	65 A	20 - 6	-
Use Group C	300 V	65 A	20 - 6	-
Use Group D	600 V	5 A	20 - 6	-

# UWV 10-F - Coperchio flangiato

3074606

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3074606>



## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27460405
ECLASS-12.0	27460405

### ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# UWV 10-F - Coperchio flangiato

3074606

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3074606>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

### EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg

0,03 kg CO2e

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)