

UWV 16-F - Coperchio flangiato

3074619

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3074619>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Flangia, numero poli: 0, colore: grigio



Dati commerciali

Codice articolo	3074619
Pezzi/conf.	25 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	25 Pezzi
Codice vendita	AAHZBA
Codice prodotto	AAHZBA
GTIN	4046356421843
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,44 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,994 g
Numero tariffa doganale	85472000
Paese di origine	CN

UWV 16-F - Coperchio flangiato

3074619

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3074619>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Flangia
Famiglia di prodotti	BF BEFESTIGUNGSFLANSCH
Numero di poli	0
Passo	0 mm

Dimensioni

Passo	0 mm
-------	------

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio (RAL 7042)
Materiale isolante	PA
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	125 °C

UWV 16-F - Coperchio flangiato



3074619

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3074619>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3074619>

 CSA ID omologazione: 13631				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
Use Group B				
	600 V	80 A	10 - 4	-
Use Group C				
	600 V	80 A	10 - 4	-

 cULus Recognized ID omologazione: E60425-20100423				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
Use Group B				
	600 V	85 A	10 - 4	-
Use Group C				
	600 V	85 A	10 - 4	-

UWV 16-F - Coperchio flangiato

3074619

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3074619>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27460405
ECLASS-12.0	27460405

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UWV 16-F - Coperchio flangiato

3074619

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3074619>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,045 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com