

# NS 35/15 ZN PERF(18X5,2)2000MM - Guida di supporto forata



3240571

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240571>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Guida di supporto forata, Dimensione del foro: 5,2 mm x 18 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, Profilo standard, colore: color argento

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 3240571               |
| Pezzi/conf.                         | 25 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 25 Pezzi              |
| Codice vendita                      | BE7243                |
| Codice prodotto                     | BE7243                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 533 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356583145         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.250 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.250 g               |
| Numero tariffa doganale             | 72166190              |
| Paese di origine                    | DE                    |

NS 35/15 ZN PERF(18X5,2)2000MM - Guida di  
supporto forata



3240571

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240571>

## Dati tecnici

## Caratteristiche articolo

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Tipo di prodotto | Guida DIN |
|------------------|-----------|

## Dimensioni

|                 |         |  |
|-----------------|---------|--|
| Disegno quotato |         |  |
| Larghezza       | 35 mm   |  |
| Larghezza foro  | 18 mm   |  |
| Altezza foro    | 5,2 mm  |  |
| Profondità      | 15 mm   |  |
| Lunghezza       | 2000 mm |  |
| Distanza foro   | 25 mm   |  |

## Indicazioni materiale


|              |         |
|--------------|---------|
| Colore       | argento |
| Materiale    | Acciaio |
| Rivestimento | zincata |

## Normative e prescrizioni

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Attacco a norma | IEC / EN                |
| Verifiche       | simile a norma EN 60715 |

## Disegni

Disegno quotato



# NS 35/15 ZN PERF(18X5,2)2000MM - Guida di supporto forata



3240571

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240571>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400602 |
| ECLASS-12.0 | 27400602 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001285 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# NS 35/15 ZN PERF(18X5,2)2000MM - Guida di supporto forata



3240571

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240571>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)