

WP-G BRASS IP40 PG16 - Connessione a vite tubo di protezione



3241040

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241040>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connessione a vite in ottone con filettatura Pg, grado di protezione IP40



Dati commerciali

Codice articolo	3241040
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
Pagina del catalogo	Pagina 598 (C-3-2019)
GTIN	4046356711760
Peso per pezzo (confezione inclusa)	40,03 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	37,79 g
Numero tariffa doganale	74122000
Paese di origine	DE

WP-G BRASS IP40 PG16 - Connessione a vite tubo di protezione



3241040

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241040>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite tubo di protezione
Tipo di collegamento a vite	Connessione a vite tubo flessibile di protezione
Esecuzione	Filettatura esterna
Uscita cavo	diritto
Tipo di filettatura	Pg

Dimensioni

Larghezza	31 mm
Altezza	30 mm
Lunghezza	30 mm
Apertura chiave	27 mm
Apertura chiave montaggio	27 mm
	29 mm

Misure esterne

Diametro esterno	21 mm
------------------	-------

Misure interne

Diametro interno	15,5 mm
------------------	---------

Indicazioni materiale

Materiale	Ottone, nichelato
Materiale connessione a vite	Ottone, nichelato
Sostanze contenute	Senza alogenati

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici	
Tipo di collegamento a vite	Connessione a vite tubo flessibile di protezione

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

WP-G BRASS IP40 PG16 - Connessione a vite tubo di protezione



3241040

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241040>

Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241040>



Omologazione marchio VDE

WP-G BRASS IP40 PG16 - Connessione a vite tubo di protezione



3241040

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241040>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27430310
ECLASS-12.0	27430310

ETIM

ETIM 9.0	EC001180
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-G BRASS IP40 PG16 - Connessione a vite tubo di protezione



3241040

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241040>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS con eccezione delle deroghe, se note	Sì 6(c)
---	------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	ae7aebf4-7406-413b-a2e0-f9e316994ed0

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com