

3241191

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241191

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Anello di tenuta, per filettatura M25, colore: nero



I vantaggi

• Grazie alle loro caratteristiche di resistenza all'olio e di tenuta all'acqua e alla polvere, gli O-Ring in Perbunan possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni

Dati commerciali

Codice articolo	3241191
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
Pagina del catalogo	Pagina 607 (C-3-2019)
GTIN	4046356785976
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,366 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,366 g
Numero tariffa doganale	40169300
Paese di origine	DE



3241191

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241191

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

	Tipo di prodotto	Guarnizione		
	Tipo di filettatura	M25		
Dimensioni				
	Altezza	2 mm		
	Tipo filettatura lato collegamenti	M25		
1	Misure interne			
	Diametro interno	23 mm		
Indicazioni materiale				
	Materiale	Perbunan		

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C 120 °C	
remperatura ambiente (escroizio)	20 0 120 0	



3241191

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241191

Classifiche

ECLASS

	ECLASS-13.0	27430319	
	ECLASS-12.0	27430319	
ETIM			
	ETIM 9.0	EC001181	
UNSPSC			
	UNSPSC 21.0	39121400	



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241191



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.0 Cambiamento climatico	
CO2e kg	0,068 kg CO2e

Phoenix Contact 2025 @ - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com