

# EB 4-25/PT - Ponticello a pettine



3260161

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3260161>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello a pettine, passo: 25 mm, numero poli: 4, lunghezza: 73 mm, colore: rosso



## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 3260161               |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi              |
| Codice vendita                      | BE2Z2X                |
| Codice prodotto                     | BE2Z2X                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 138 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4055626137476         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 109,58 g              |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 109,58 g              |
| Numero tariffa doganale             | 85389099              |
| Paese di origine                    | PL                    |

# EB 4-25/PT - Ponticello a pettine



3260161

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3260161>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Tipo di prodotto | Ponticello a pettine |
| Numero di poli   | 4                    |
| Passo            | 25 mm                |

### Caratteristiche elettriche

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Corrente di carico massima | 150 A |
|----------------------------|-------|

### Dati di collegamento

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Corrente di carico massima | 150 A |
|----------------------------|-------|

### Dimensioni

|            |         |
|------------|---------|
| Larghezza  | 97,8 mm |
| Altezza    | 73,3 mm |
| Profondità | 28,6 mm |
| Lunghezza  | 73,3 mm |
| Passo      | 25 mm   |

### Indicazioni materiale

|  |                  |
|--|------------------|
| Colore                                 | rosso (RAL 3001) |
| Materiale                              | Metallo          |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0               |
| Rivestimento                           | stagnata         |
| Materiale isolante                     | PA               |

### Montaggio

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a innesto |
|-------------------|---------------------|

# EB 4-25/PT - Ponticello a pettine



3260161

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3260161>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27141140 |
| ECLASS-13.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# EB 4-25/PT - Ponticello a pettine



3260161

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3260161>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E  |
|  | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)