APK 1 - Copertura

5022795

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5022795

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Copertura ribaltabile, insieme al supporto APK-TU e al profilato di sostegno APK-HP consente di coprire in modo ribaltabile le morsettiere, si innesta nel profilato APK-HP, dimensioni: 95 x 50 mm

I vantaggi

- Siglabile
- Protezione contro gli agenti atmosferici
- Copertura dei componenti conduttori di tensione

Dati commerciali

Codice articolo	5022795
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE61ZX
Codice prodotto	BE61ZX
Pagina del catalogo	Pagina 551 (C-3-2019)
GTIN	4017918095291
Peso per pezzo (confezione inclusa)	19,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	16,2 g
Numero tariffa doganale	39162000
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Profilo di copertura

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	95 mm
Altezza	50 mm
Lunghezza	50 mm

Indicazioni materiale

Colore	trasparente
Materiale	Policarbonato PC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 115 °C

Disegni

Disegno quotato



Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com