

AP 3 36MM LANG M.BOHR. - Profilo di copertura



5405851

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5405851>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Copertura, lunghezza: 36 mm, con foro di fissaggio



Dati commerciali

Codice articolo	5405851
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Codice vendita	BH8412
Codice prodotto	BH8412
GTIN	4046356296052
Peso per pezzo (confezione inclusa)	19,325 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	19,25 g
Numero tariffa doganale	39162000
Paese di origine	DE

AP 3 36MM LANG M.BOHR. - Profilo di copertura

5405851


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5405851>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Profilo di copertura
------------------	----------------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	36 mm
Altezza	44,5 mm
Lunghezza	93,5 mm

Indicazioni materiale


Colore	trasparente
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente (esercizio)	-15 °C ... 65 °C

Disegni

Disegno quotato



5405851

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5405851>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

5405851

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/5405851>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com