# GPEG SO - Materiale da incidere

0811794

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0811794

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Materiale da incidere, Scheda, in bianco, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 277 mm, larghezza del campo di testo: 293 mm



La figura illustra la versione GPE 20x8 WH

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 0811794 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | BG2415 |
| Codice prodotto | BG2415 |
| GTIN | 4017918929688 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 152,44 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 152,44 g |
| Numero tariffa doganale | 39203000 |
| Paese di origine | PL |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Targhetta per dispositivi |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 293,00 mm |
| Altezza | 277,00 mm |
| Profondità | 0,85 mm |

Campo di testo

| | |
|---|---|
| Larghezza del campo di testo | 293 mm |
| Altezza del campo di testo | 277 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Spessore adesivo | 50 µm |
| Colla | Acrilato |
| Materiale, elemento base | ABS |
| Sostanze contenute | privo di silicone |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 20 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |

Resistenza ai raggi UV

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |

Resistenza allo strofinamento delle scritte

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |

### Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | colla |

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001288 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,552 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com