

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Giunzione a crimpare



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1019678>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Giunzione a crimpare, tipo: diritto, grado di protezione: IP20, tipo di connessione: Connessione a crimpare, uscita cavo: sopra e sotto, colore: liscia metallica

Descrizione del prodotto

Giunzione a crimpare in blister

I vantaggi

- Nessun effetto di smorzamento sulla giunzione di fusione
- Protezione meccanica dalle giunzioni di fusione
- Omologazione Telekom conforme a TS 0338/96

Dati commerciali

Codice articolo	1019678
Pezzi/conf.	12 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	12 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNGAZ
Codice prodotto	ABNGAZ
GTIN	4055626701189
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,529 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,19 g
Numero tariffa doganale	85367000
Paese di origine	DE

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Giunzione a crimpare



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1019678>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Giuntura per scatole di giuntura FDX 20
Nota per il montaggio	Lavorazione con presse disponibili in commercio

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Box di distribuzione di rete
Tipo di custodia	Fibra ottica
Uscita cavo	sopra e sotto

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	Connessione a crimpare
--------------	------------------------

Dimensioni

Altezza	3 mm
Profondità	1,2 mm
Lunghezza	30 mm

Indicazioni materiale

Colore	liscia metallica
Materiale	Metallo

Cavo / linea

Tipo di cavo	Fibra di vetro
Diametro esterno conduttore	250 µm (Rivestimento primario incluso)

Cavo in fibra ottica

Mezzo trasmissivo	FO
-------------------	----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C (secondo DIN EN 61300-2)

Montaggio

Tipo di montaggio	Giunzione a crimpare
Nota per il montaggio	La giunzione a crimpare viene inserita nel supporto della giuntura

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Giunzione a crimpare



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1019678>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19170192
ECLASS-15.0	19170192

ETIM

ETIM 10.0	EC003626
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121650
-------------	----------

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Giunzione a crimpare



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1019678>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com