

SK 14-D VPE 100/10 - Morsetti per schermatura



1030552

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1030552>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsetti per cavi schermati per la schermatura diretta su piastre di montaggio conduttive, spessore lamiera 1 ... 2 mm

I vantaggi

- Semplice impiego
- Elemento di compressione a molla grande
- Sono adatti per il montaggio diretto e su barre collettrici
- Vite zigrinata

Dati commerciali

Codice articolo	1030552
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BE7511
Codice prodotto	BE7511
GTIN	4055626532868
Peso per pezzo (confezione inclusa)	20,476 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	20,476 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

SK 14-D VPE 100/10 - Morsetti per schermatura



1030552

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1030552>

Dati tecnici

Note

Note generali

Nota	I morsetti per la schermatura non devono essere utilizzati per lo scarico della trazione dei cavi/conduttori.
	Non adatto per le connessioni del conduttore di protezione.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Morsetto di schermatura
Passo	17 mm
Numero collegamenti	1
Numero di file	1


Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	0 W
--	-----

Dati di collegamento

Piedino per conduttori di terra	Sì
Collegamento	Connessione a vite
Filettatura	M4
Coppia di serraggio	... 0,8 Nm

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	17 mm
Altezza	19,5 mm
Profondità	57,8 mm
Passo	17 mm

Misure esterne

Diametro esterno	3 mm ... 14 mm
------------------	----------------

Indicazioni materiale

Colore	argento
--------	---------

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	3 mm ... 14 mm
-----------------------------	----------------

Montaggio

SK 14-D VPE 100/10 - Morsetti per schermatura

1030552

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1030552>



Tipo di montaggio	avvitamento diretto
-------------------	---------------------

SK 14-D VPE 100/10 - Morsetti per schermatura


1030552

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1030552>




Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato



Dima di punzonatura


SK 14-D VPE 100/10 - Morsetti per schermatura

1030552

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1030552>



Disegno quotato



Dima di foratura

SK 14-D VPE 100/10 - Morsetti per schermatura



1030552

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1030552>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250309
ECLASS-15.0	27250309

ETIM

ETIM 10.0	EC002020
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,074 kg CO2e
---------	---------------