

# HC-B24/10-ADP-SS - Piastra adattatrice



1034213

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1034213>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Piastra adattatrice, tipo: B24 su B10



## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1034213                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AF7AZD                                                      |
| Codice prodotto                     | AF7AZD                                                      |
| GTIN                                | 4055626539690                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 121 g                                                       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 120 g                                                       |
| Numero tariffa doganale             | 39269097                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

# HC-B24/10-ADP-SS - Piastra adattatrice



1034213


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1034213>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Tipo di prodotto     | Piastra adattatrice |
| Tipo                 | B24                 |
| Guarnizione presente | sì                  |

### Dimensioni

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato           |  |
| Larghezza                 | 53 mm                                                                              |
| Altezza                   | 5 mm                                                                               |
| Lunghezza                 | 151 mm                                                                             |
| Distanza fori orizzontale | 130 mm                                                                             |
| Distanza fori verticale   | 32 mm                                                                              |
| Diametro foro             | 5,5 mm                                                                             |

### Indicazioni materiale

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Materiale             | Acciaio inox 1.4301 / AISI 304 |
| Materiale guarnizione | NBR/SBR                        |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica


#### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione              | IP54              |
|                                  | IP65              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |

### Montaggio

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | Coppia delle viti di serraggio 1 ... 2 Nm |
|-----------------------|-------------------------------------------|

## Disegni



Disegno quotato

1034213

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1034213>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440201 |
| ECLASS-15.0 | 27440201 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002309 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 2,338 kg CO2e |
|---------|---------------|