


# PSR-M-CABLE100 - Cavi

1104834

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1104834>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo di collegamento per estensione TBUS in combinazione con PSR-M-TBUS1 o PSR-M-TBUS2, 100 m

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1104834                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | DNA366                                                      |
| Codice prodotto                     | DNA366                                                      |
| GTIN                                | 4055626972510                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 10,5 kg                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 7,5 kg                                                      |
| Numero tariffa doganale             | 85444995                                                    |
| Paese di origine                    | IT                                                          |

## Dati tecnici

### Note

#### Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo

Solo per l'uso industriale

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Cavo adattatore

### Caratteristiche elettriche

Impedenza

nom. 120  $\Omega$ 

### Dimensioni

#### Misure esterne

Diametro esterno max.

9,00 mm

### Indicazioni materiale

Guaina esterna, materiale

PVC

### Cavo / linea

Lunghezza cavo

100 m

Struttura dei cavi

2 x 2 x 24 AWG

Diametro esterno conduttore

8,70 mm

Guaina esterna, materiale

PVC

Guaina esterna, colore

giallo

Schermatura

treccia di fili in rame

Resistenza linea

< 95 m $\Omega$ /m

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)

-30 °C ... 60 °C

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002886 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |                |
|---------|----------------|
| CO2e kg | 44,641 kg CO2e |
|---------|----------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)