

SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Memoria programmi e configurazione



1151111

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1151111>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Memoria di programma e di configurazione per salvare programmi applicativi, licenze e altri file nel File System del PLC, a innesto, 32 GByte.

I vantaggi

- Salvataggio di programmi applicativi, licenze e altri file nel File system del PLC
- Memoria di programma e configurazione

Dati commerciali

Codice articolo	1151111
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DRADZA
Codice prodotto	DRADZA
GTIN	4063151147570
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9 g
Numero tariffa doganale	85235190
Paese di origine	DE

SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Memoria programmi e configurazione



1151111

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1151111>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Supporto di memoria
Applicazione	Memoria di programma/configurazione
Posizione di installazione	verticale
Tipo di memoria	FLASH-EPROM
Cicli di scrittura e di cancellazione	20000
Capacità di memoria	32 GByte
Suddivisione (Container licenze)	64 MByte (pre-partizionato)
Suddivisione (Sistema file superiore)	29,7 GByte (pre-partizionato)

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	0,264 W
--	---------

Alimentazione

Tensione di alimentazione	3,3 V DC
Range tensione di alimentazione	2,7 V DC ... 3,6 V DC
Corrente assorbita tipica	tip. 80 mA

Indicazioni materiale

Materiale (Custodia)	Plastica
Materiale custodia	Plastica

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
----------------------------------	------------------

Montaggio

Posizione di installazione	verticale
----------------------------	-----------

SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Memoria programmi e configurazione



1151111

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1151111>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242212
ECLASS-15.0	27242212

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Memoria programmi e configurazione



1151111

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1151111>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	2,487 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com