

EV-T2M3SO-CAP - Cappuccio di protezione



1202424

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202424>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



CHARX connect modular, Tipo 2, Cappuccio di protezione, Gen 2, Accessori, tonda, per lo scarico della trazione e protezione da contatto, IEC 62196-2

Descrizione del prodotto

Cappuccio di protezione per scarico della trazione secondo DIN EN 60512-16-4, protezione da contatto secondo EN 50274-VDE 660 per l'inserimento sul retro della presa di ricarica lato infrastruttura di tipo AC 2

I vantaggi

- Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
- Branding personalizzato grazie all'aggiunta del proprio logo
- Protezione affidabile della vostra scatola di carico dalle intemperie e da atti vandalici

Dati commerciali

Codice articolo	1202424
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	XWBFLY
Codice prodotto	XWBFLY
GTIN	4063151267186
Peso per pezzo (confezione inclusa)	21,55 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	20,6 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

EV-T2M3SO-CAP - Cappuccio di protezione



1202424

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202424>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Coperchio di protezione per presa ricarica infrastruttura
Famiglia di prodotti	CHARX connect modular
Esecuzione	Gen 2 Accessori
Compatibilità	compatibile con il portafoglio prodotti CHARX connect modular Gen 2 compatibile con shutter CHARX connect modular
Standard di ricarica	Tipo 2
Modalità di carica	Mode 3
Struttura (Cappuccio di protezione)	tonda

Dimensioni

Cappuccio di protezione

Larghezza	64 mm
Altezza	57 mm
Profondità	24 mm

Indicazioni materiale

Colore (Cappuccio di protezione)	nero (9005)
Materiale (Cappuccio di protezione)	Plastica

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Posizione elevata	5000 m (sopra il livello del mare)
-------------------	------------------------------------

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	IEC 62196-2
Nota	AFIR - conforme alla normativa UE 2025/656

EV-T2M3SO-CAP - Cappuccio di protezione



1202424

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202424>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2M3SO-CAP - Cappuccio di protezione



1202424

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202424>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com