

TSD-M 3NM - Cacciavite dinamometrico



1212225

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212225>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Avvitatore a coppia, accuratezza a norma EN ISO 6789, regolabile da 1,2 - 3 Nm

I vantaggi

- I cacciaviti dinamometrici TSD-M.... possono essere regolati alla coppia necessaria di 1,2 Nm ... 3,0 Nm in tutta facilità
- Avvitatore a coppia con alloggiamento per attacco rapido esagonale
- Avvitatore a coppia altamente preciso, sensibile, regolabile a norma EN ISO 6789

Dati commerciali

Codice articolo	1212225
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BH314A
Codice prodotto	BH314A
GTIN	4046356455565
Peso per pezzo (confezione inclusa)	188,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	179 g
Numero tariffa doganale	82054000
Paese di origine	CZ

TSD-M 3NM - Cacciavite dinamometrico



1212225

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212225>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"
---------------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile per coppia
------------------	---------------------

Dati di collegamento

Range della coppia di serraggio	1,2 Nm ... 3 Nm 6 %
Presa di forza	Chiave esagonale

Dimensioni

Larghezza	36,5 mm
Larghezza lama	0 mm
Altezza	36,5 mm
Lunghezza	150 mm
Spessore lama	0 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

TSD-M 3NM - Cacciavite dinamometrico



1212225

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212225>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212225>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

TSD-M 3NM - Cacciavite dinamometrico



1212225

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212225>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21040417
ECLASS-15.0	21040417

ETIM

ETIM 10.0	EC002132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

TSD-M 3NM - Cacciavite dinamometrico



1212225

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212225>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica
---	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com