

SF-SL/PZ SET - Set di utensili

1212542

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212542>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Set di cacciavite, a intaglio/croce Pozidriv®, 6 pezzi, incl. rack



I vantaggi

- I set di cacciavite SF-SL ... sono disponibili in diverse dotazioni
- Incluso supporto cacciavite per il montaggio a parete

Dati commerciali

Codice articolo	1212542
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BH314G
Codice prodotto	BH314G
GTIN	4046356589772
Peso per pezzo (confezione inclusa)	616,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	616,6 g
Numero tariffa doganale	82054000
Paese di origine	CZ

SF-SL/PZ SET - Set di utensili



1212542

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212542>

Set composto da

SF-SL 0,5X3,0-80 - Cacciavite

1212548

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212548>



Cacciavite, a intaglio, dimensioni: 0,5 x 3,0 x 80 mm, manico a due componenti, con protez. anti-svitamento

SF-SL 0,8X4,0-100 - Cacciavite

1212551

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212551>



Cacciavite, a intaglio (a laser), dimensioni: 0,8 x 4,0 x 100 mm, manico a due componenti, con protez. anti-svitamento

SF-SL/PZ SET - Set di utensili



1212542

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212542>

SF-SL 1,0X5,5-150 - Cacciavite

1212552

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212552>



Cacciavite, a intaglio (a laser), dimensioni: 1,0 x 5,5 x 150 mm, manico a due componenti, con protez. anti-svitamento

SF-SL 1,2X6,5-150 - Cacciavite

1212553

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212553>



Cacciavite, a intaglio (a laser), dimensioni: 1,2 x 6,5 x 150 mm, manico a due componenti, con protez. anti-svitamento

SF-SL/PZ SET - Set di utensili



1212542

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212542>

SF-PZ 1-80 - Cacciavite

1212563

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212563>



Cacciavite, croce PZ (a laser), non isolato, dimensioni: PZ 1 x 80, manico a due componenti, con protez. anti-svitamento

SF-PZ 2-100 - Cacciavite

1212564

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212564>



Cacciavite, croce PZ (a laser), non isolato, dimensioni: PZ 2 x 100, manico a due componenti, con protez. anti-svitamento

SF-SL/PZ SET - Set di utensili



1212542

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212542>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod"
---------------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Set utensili
Confezione	confezionati come set

SF-SL/PZ SET - Set di utensili



1212542

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212542>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212542>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-SL/PZ SET - Set di utensili



1212542

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212542>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21045016
ECLASS-15.0	21045016

ETIM

ETIM 10.0	EC011815
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200
-------------	----------

SF-SL/PZ SET - Set di utensili



1212542

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212542>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica
---	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	4,086 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com