

# SF-PZ 1-80 - Cacciavite

1212563

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212563>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cacciavite, croce PZ (a laser), non isolato, dimensioni: PZ 1 x 80, manico a due componenti, con protez. anti-svitamento

## I vantaggi

- Cacciavite per viti a croce con testa Pozidriv e Phillips-Recess

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1212563                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | BH3143                                                      |
| Codice prodotto                     | BH3143                                                      |
| GTIN                                | 4046356589987                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 60,12 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 60,12 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 82054000                                                    |
| Paese di origine                    | CZ                                                          |

## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

|                           |                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| California Proposition 65 | Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download" |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Caratteristiche articolo

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Tipo di prodotto | Utensile per viti |
| Tipo             | Testa a taglio    |

### Dati di collegamento

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Presa di forza | Teste a intaglio/Pozidriv |
|----------------|---------------------------|

### Dimensioni

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Larghezza                 | 33 mm  |
| Larghezza lama            | 3 mm   |
| Altezza lama              | 80 mm  |
| Lunghezza                 | 178 mm |
| Apertura chiave           | 0 mm   |
| Apertura chiave montaggio | 0 mm   |

### Indicazioni materiale

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Materiale | acciaio per utensili legato |
|-----------|-----------------------------|

### Normative e prescrizioni

|           |                |
|-----------|----------------|
| Verifiche | DIN ISO 8764-1 |
|-----------|----------------|

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21040406 |
| ECLASS-15.0 | 21040406 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000144 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,762 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)