

# WIREFOX-E 10 - Utensile spelafili



1212706

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212706>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza spelafili, per cavi e conduttori da 0,02 - 10 mm<sup>2</sup>, autoregolabile, lunghezza di spelatura fino a 18 mm, capacità di taglio fino a 10 mm<sup>2</sup> flessibile/1,5 mm<sup>2</sup> rigido, tagliacavi sostituibile

## Descrizione del prodotto

Tagliacavi utilizzabili: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB e 1212314 WIREFOX 6SC/SB, ricambio diretto: 1212152 WIREFOX 10/SB

## I vantaggi

- Arresto regolabile in modo flessibile per la lunghezza del tratto da spelare
- Utensile spelafili con corpo della pinza angolare ergonomico
- Pratico tagliafilo integrato
- Le pinze spelafili WIREFOX... si contraddistinguono per il meccanismo di regolazione automatico per i più diversi isolamenti e diametri di conduttore

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1212706                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | BH3121                                                      |
| Codice prodotto                     | BH3121                                                      |
| GTIN                                | 4046356783613                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 254,4 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 253 g                                                       |
| Numero tariffa doganale             | 82032000                                                    |
| Paese di origine                    | SE                                                          |

# WIREFOX-E 10 - Utensile spelafili



1212706

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212706>

## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

### Caratteristiche articolo

|                            |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto           | Utensile spelafili                                                           |
| Applicazione               | Standard                                                                     |
| Caratteristica di prodotto | Meccanismo di regolazione automatica                                         |
|                            | Coltello spelafili sostituibile                                              |
|                            | Fermo longitudinale per l'impostazione della lunghezza del tratto da spelare |
|                            | Profilo della pinza angolato                                                 |
|                            | Tagliafili integrato                                                         |

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Sezione metrica                 | 0,02 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup> (Campo di spelatura) |
|                                 | 1,5 mm <sup>2</sup> (Campo di taglio)                            |
| Sezione AWG                     | 34 ... 8 (Campo di spelatura)                                    |
|                                 | 16 (Campo di taglio)                                             |
| Lunghezza del tratto da spelare | 2 mm ... 18 mm                                                   |

### Dimensioni

|           |        |
|-----------|--------|
| Larghezza | 20 mm  |
| Altezza   | 90 mm  |
| Lunghezza | 191 mm |

### Indicazioni materiale

|        |            |
|--------|------------|
| Colore | nero/verde |
|--------|------------|

# WIREFOX-E 10 - Utensile spelafili



1212706

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212706>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212706>



**EAC**

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

# WIREFOX-E 10 - Utensile spelafili



1212706

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212706>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043706 |
| ECLASS-15.0 | 21043706 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002109 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# WIREFOX-E 10 - Utensile spelafili



1212706

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212706>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)