

# CRIMPFOX 2,5-M - Pinza a crimpare



1212719

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212719>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per capocorda senza collare isolante a norma DIN 46228 Parte 1 e capocorda con collare isolante a norma DIN 46228 Parte 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, ingresso laterale, crimpatura trapezoidale

## I vantaggi

- Bloccaggio forzato sbloccabile
- Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti
- Si ottiene una crimpatura ottimale per tutti i capocorda, perfino quelli con grandi sezioni, con un dispendio energetico minimo
- Crimpatura di qualità elevata e costante

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1212719                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | BH3131                                                      |
| Codice prodotto                     | BH3131                                                      |
| GTIN                                | 4046356857789                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 624,3 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 624,3 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 82032000                                                    |
| Paese di origine                    | SE                                                          |

# CRIMPFOX 2,5-M - Pinza a crimpare



1212719

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212719>

## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

### Caratteristiche articolo

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto           | Utensile a crimpare                            |
| Crimpatura                 | Crimpatura trapezoidale                        |
| Caratteristica di prodotto | Forza di azionamento ridotta                   |
|                            | Forma compatta dell'impugnatura                |
|                            | Impugnatura ergonomica bicomponente            |
|                            | Bloccaggio forzato sbloccabile senza utensili  |
|                            | Impugnatura con cuscinetto antiscivolo         |
|                            | Forza di crimpatura regolabile                 |
|                            | Occhiello di fissaggio per nastro di sicurezza |

#### Punto di crimpatura 1

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Sezione min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG min      | 20                  |
| AWG max      | 16                  |

#### Punto di crimpatura 2

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Sezione max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG max      | 14                  |

#### Punto di crimpatura 3

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Sezione max. | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| AWG max      | 24                   |

## Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Sezione metrica | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione AWG     | 24 ... 14                                    |

## Dimensioni

|           |        |
|-----------|--------|
| Larghezza | 22 mm  |
| Altezza   | 76 mm  |
| Lunghezza | 204 mm |

## Indicazioni materiale

|        |      |
|--------|------|
| Colore | nero |
|--------|------|

# CRIMPFOX 2,5-M - Pinza a crimpare



1212719

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212719>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212719>



**EAC**

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX 2,5-M - Pinza a crimpare



1212719

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212719>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000168 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CRIMPFOX 2,5-M - Pinza a crimpare



1212719

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212719>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)