

# KP ICS25X122 K4 C3 P5 - Tastiera a membrana



1215684

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1215684>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Tastiera a membrana per ICS25x122, autoadesiva, in argento conduttivo, 4 tasti, 2 colori, terminali di connessione a 5 poli, passo: 1,0 mm, finestra trasparente per display TFT da 0,96"



## I vantaggi

- Sistema di custodie per il comando e la visualizzazione nel quadro elettrico
- Adattamento personalizzato delle tastiere a membrana tramite sistema di configurazione
- Custodie, tastiere e display coordinati fra loro
- Posizionamento del display tramite configuratore

## Dati commerciali

Codice articolo	1215684
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHAEJ
Codice prodotto	ACHAEJ
GTIN	4063151295776
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4,62 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,04 g
Numero tariffa doganale	85371098
Paese di origine	DE

1215684

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1215684>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Tastiera a membrana
Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
Serie di custodie	ICS
Famiglia di prodotti	ICS25
Tecnologia	Argento conduttivo/grafite (T6/4 Cu/Ag)
Numero di poli	5
Passo	1 mm
Numero dei tasti	4 (2 x 2)

### Dimensioni

Passo	1 mm
Dimensioni	22 mm x 103 mm
	11 mm x 22 mm (Parte LCD)

### Indicazioni materiale

Materiale	Poliestere
-----------	------------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Specifica di prova	VDMA 24364:2018-05
Risultato	Prova superata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C

### Montaggio

Tipo di montaggio	incollare
-------------------	-----------

# KP ICS25X122 K4 C3 P5 - Tastiera a membrana



1215684

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1215684>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1215684

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1215684>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)