

FPM 15.6 69K SP - Monitor

1261658

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1261658>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Secondo la figura

Monitor in grado di soddisfare gli standard igienici con display da 39,6 cm / 15,6" (schermo multi-touch capacitivo), 1920 x 1080 pixel (Full HD) in custodia in acciaio inossidabile chiusa su tutti i lati, senza viti e angoli. Con pellicola protettiva splitter.

I vantaggi

- Robustezza e potenza anche nelle condizioni più estreme
- Stabilità e resistenza grazie a una custodia chiusa in acciaio inox
- Design conforme ai requisiti igienici con raffreddamento passivo
- Montaggio semplice con adattatore a staffa o adattatore VESA
- Display multi-touch capacitivo per un pratico comando a più dita con guanti

Dati commerciali

Codice articolo	1261658
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DRBBAD
Codice prodotto	DRBBAD
GTIN	4063151371791
Peso per pezzo (confezione inclusa)	22,22 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,22 g
Numero tariffa doganale	85285210
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Si rammenta che per il funzionamento del dispositivo è necessario un adattatore tra quelli elencati alla voce "Accessori".
--------------------------	--

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Monitor
------------------	---------

Dati computer

Processore	senza processore
Sistema operativo	assente sistema operativo
RAM	assente RAM
Memoria dati	assente memoria dati
Raffreddamento	passivo
Slot	senza slot
Equipaggiamento speciale	Pellicola protettiva splitter

Display

Tipo di display	39.6 cm / 15.6"-TFT
Risoluzione monitor	1920 x 1080 Pixel (Full HD)
Tecnologia touch	proiettivo-capacitivo (PCAP)
Tipo di illuminazione del display	LED
Luminosità	400 cd/m ²
MTBF	50000 h
Gamma di colori	16,2 milioni di colori
Angolo di lettura a sinistra	90,00 °
Angolo di lettura a destra	90,00 °
Angolo di lettura superiore	90,00 °
Angolo di lettura inferiore	90,00 °

Caratteristiche del sistema

Software utente	senza software utente
-----------------	-----------------------

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Tensione di alimentazione	24 V DC
Range tensione di alimentazione	18 V DC ... 30 V DC

Interfacce

Interfacce	1x USB 2.0
Interfacce opzionali	senza interfaccia opzionale

FPM 15.6 69K SP - Monitor



1261658

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1261658>

Uscita monitor	1 x DisplayPort
Rete	senza rete
Sistema bus	senza sistema bus

Dimensioni

Misure esterne

Larghezza / Altezza / Profondità	372 mm / 239 mm / 31 mm
----------------------------------	-------------------------

Indicazioni materiale

Colore	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale piastra dati frontale	Vetro (3 mm), temprato e antiriflesso
Materiale custodia	Acciaio legato, completamente chiuso

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP69K
Temperatura ambiente (esercizio)	0 °C ... 45 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	10 % ... 85 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	10 % ... 85 % (senza condensa)
Urti	DIN EN 60068-2-27
Vibrazioni (funzionamento)	DIN EN 60068-2-6

Montaggio

Tipo di montaggio	Supporto VESA (con adattatore)
	Montaggio del tubo (con adattatore)
Sistema di supporto	VESA MIS-D 100 C

FPM 15.6 69K SP - Monitor

1261658

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1261658>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19200201
ECLASS-15.0	19200201

ETIM

ETIM 10.0	EC004862
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

FPM 15.6 69K SP - Monitor

1261658

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1261658>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,575 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com