

SPB 5-MKDS 3 - Connettore di prova



1301216

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1301216>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Spine di prova, serie di prodotti: Connettore di prova



La figura illustra le spine di prova SPB 5-MKDS 3 e SPB 5-GMKDS 3

Dati commerciali

Codice articolo	1301216
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AARZFA
Codice prodotto	AARZFA
GTIN	4017918103989
Peso per pezzo (confezione inclusa)	11,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	11,66 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

SPB 5-MKDS 3 - Connettore di prova



1301216

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1301216>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Spine di prova
Famiglia di prodotti	Connettore di prova
Numero di poli	5
Passo	0 mm

Dimensioni

Passo	-
-------	---

SPB 5-MKDS 3 - Connettore di prova



1301216

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1301216>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440313
ECLASS-15.0	27440313

ETIM

ETIM 10.0	EC002255
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	4efaa509-36fd-448e-99bb-5dc35ef1249a

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,626 kg CO2e
---------	---------------