

EV-RFID-ELT-IP65 - Apparecchio RFID



1309687

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1309687>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

CHARX control modular, Apparecchio RFID, per il collegamento ai controllori per la ricarica in AC CHARX control modular, in custodia



Dati commerciali

Codice articolo	1309687
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	XWBRYC
Codice prodotto	XWBRYC
GTIN	4063151558277
Peso per pezzo (confezione inclusa)	132,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	129,2 g
Numero tariffa doganale	84716070
Paese di origine	PL

1309687

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1309687>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Apparecchio RFID
Famiglia di prodotti	CHARX control modular
Esecuzione	in custodia

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Range tensione di alimentazione	9 V ... 30 V
Corrente assorbita	tip. 150 mA (in funzione a 12 V)
	tip. 50 mA (a vuoto a 12 V)

Caratteristiche di isolamento

Grado di inquinamento	2
-----------------------	---

Interfacce

Velocità di trasmissione	fino a 38400 Baud
--------------------------	-------------------

Apparecchi radiotrasmettenti

Frequenza	125 kHz
	134,2 kHz
	13,56 MHz
Interfaccia	RS-485
Interfaccia	USB

Dimensioni

Misure di perforazione

Diametro	63,2 mm
----------	---------

RFID

Larghezza	82 mm
Altezza	34,2 mm
Profondità	82 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65 (Lato anteriore)
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	5 % ... 95 % (senza condensa)

Montaggio

EV-RFID-ELT-IP65 - Apparecchio RFID



1309687

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1309687>

Tipo di montaggio

Montaggio a parete

EV-RFID-ELT-IP65 - Apparecchio RFID


1309687

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1309687>



Disegni

Disegno collegamento



EV-RFID-ELT-IP65 - Apparecchio RFID



1309687

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1309687>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27144703
ECLASS-15.0	27144703

ETIM

ETIM 10.0	EC002889
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121800
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---