

SF-ASD 16/ACCU 2,0 AH - Modulo a batteria



1314530

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1314530>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Batteria di ricambio, 2,0 Ah, agli ioni di litio, 3,6 V, per avvitatore a batteria SF-ASD 16

I vantaggi

- Protetto dall'inversione di polarità
- 3,6 V

Dati commerciali

Codice articolo	1314530
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BH324Y
Codice prodotto	BH324Y
GTIN	4063151579005
Peso per pezzo (confezione inclusa)	111,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	111,3 g
Numero tariffa doganale	85076000
Paese di origine	TW

SF-ASD 16/ACCU 2,0 AH - Modulo a batteria



1314530

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1314530>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo a batteria
Confezione	confezionato nel cartone
Tensione batteria	3,6 V
Tempo di ricarica batteria	60 min

Caratteristiche di isolamento

Classe di protezione	II
----------------------	----

Caratteristiche elettriche

Potenza assorbita	7,2 W
Tensione nominale U_N	3,6 V DC
	3,6 V DC

Batteria

Tempo di ricarica batteria	60,00 min
Tensione batteria	3,60 V DC
Capacità dell'accumulatore	2,00 Ah

Dimensioni

Lunghezza	82 mm
Diametro	43 mm

Indicazioni materiale

Colore	multicolore (RAL -)
--------	---------------------


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Temperatura ambiente (esercizio)	5 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	95 % (<)

Disegni

Disegno schema



Disegno schema



SF-ASD 16/ACCU 2,0 AH - Modulo a batteria



1314530

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1314530>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1314530>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-ASD 16/ACCU 2,0 AH - Modulo a batteria



1314530

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1314530>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21052902
ECLASS-15.0	21052902

ETIM

ETIM 10.0	EC001199
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

SF-ASD 16/ACCU 2,0 AH - Modulo a batteria



1314530

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1314530>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica
---	--

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-5 Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
--	---

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO ₂ e kg	6,208 kg CO ₂ e
----------------------	----------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com