

CHARX RFID/NFC-PCB-X10 - Dispositivo RFID/NFC



1399372

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1399372>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

CHARX control modular, Dispositivo RFID/NFC, per il collegamento ai controllori per la ricarica in AC CHARX control modular, con indicatore LED integrato, con cicalino



Dati commerciali

Codice articolo	1399372
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	XWBRYC
Codice prodotto	XWBRYC
GTIN	4063151784751
Peso per pezzo (confezione inclusa)	50 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	50 g
Numero tariffa doganale	84716070
Paese di origine	DE

1399372

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1399372>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Apparecchio RFID
Famiglia di prodotti	CHARX control modular
Dotazione	con indicatore LED integrato con cicalino

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Range tensione di alimentazione	10,8 V ... 13,2 V
Corrente assorbita	tip. 100 mA (in funzione a 12 V)

Caratteristiche di isolamento

Grado di inquinamento	2
-----------------------	---

Interfacce

Apparecchi radiotrasmettenti

Frequenza	13,56 MHz
Interfaccia	RS-485

Dimensioni

Misure di perforazione

Diametro	63,2 mm
----------	---------

RFID

Larghezza	100 mm
Altezza	55 mm
Profondità	7,6 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 65 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	5 % ... 95 % (senza condensa)

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio dei circuiti stampati
Posizione di installazione	a scelta


CHARX RFID/NFC-PCB-X10 - Dispositivo RFID/NFC

1399372


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1399372>

Disegni

Disegno quotato



Disegno applicazione



CHARX RFID/NFC-PCB-X10 - Dispositivo RFID/NFC



1399372

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1399372>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27144703
ECLASS-15.0	27144703

ETIM

ETIM 10.0	EC002889
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121800
-------------	----------

1399372

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1399372>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com