

# HC-B10-SG-CBK - Guarnizione piatta



1411484

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411484>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Guarnizione piatta di ricambio, per basi di montaggio HEAVYCON, HC-STA....AL, tipo B10, conduttiva



## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1411484                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AF7APZ                                                      |
| Codice prodotto                     | AF7APZ                                                      |
| GTIN                                | 4046356932844                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 5,58 g                                                      |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5,05 g                                                      |
| Numero tariffa doganale             | 40169300                                                    |
| Paese di origine                    | CN                                                          |

# HC-B10-SG-CBK - Guarnizione piatta



1411484


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411484>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Tipo di prodotto | Guarnizione                    |
| Applicazione     | per custodia base di montaggio |

### Dimensioni

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato           |  |
| Larghezza                 | 53 mm                                                                              |
| Altezza                   | 2 mm                                                                               |
| Lunghezza                 | 93,5 mm                                                                            |
| Distanza fori orizzontale | 83 mm                                                                              |
| Distanza fori verticale   | 32 mm                                                                              |
| Diametro foro             | 6,5 mm                                                                             |

### Indicazioni materiale

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Materiale             | NBR, conduttivo |
| Materiale guarnizione | NBR             |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Condizioni ambientali            |                   |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |


# HC-B10-SG-CBK - Guarnizione piatta

1411484

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411484>



## Disegni



Disegno quotato

# HC-B10-SG-CBK - Guarnizione piatta



1411484

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411484>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411484>



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-B10-SG-CBK - Guarnizione piatta



1411484

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411484>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23071590 |
| ECLASS-15.0 | 27440292 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31401600 |
|-------------|----------|

# HC-B10-SG-CBK - Guarnizione piatta



1411484

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411484>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)