

# HC-D15-SG-RBK - Guarnizione piatta



1414669

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414669>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Guarnizione piatta di ricambio, per basi di montaggio HEAVYCON-EVO HC-EVO-D15.....BK



## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1414669                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AF7APZ                                                      |
| Codice prodotto                     | AF7APZ                                                      |
| GTIN                                | 4055626031200                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4,04 g                                                      |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4,04 g                                                      |
| Numero tariffa doganale             | 40169300                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

# HC-D15-SG-RBK - Guarnizione piatta



1414669


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414669>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tipo di prodotto | Guarnizione |
| Tipo             | D15         |

### Dimensioni

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato           |  |
| Larghezza                 | 39,2 mm                                                                            |
| Altezza                   | 2 mm                                                                               |
| Lunghezza                 | 82 mm                                                                              |
| Distanza fori orizzontale | 70 mm                                                                              |
| Distanza fori verticale   | 17,5 mm                                                                            |
| Diametro foro             | 7,1 mm                                                                             |

### Indicazioni materiale

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Materiale guarnizione Guarnizione piatta | NBR |
|------------------------------------------|-----|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
|----------------------------------|-------------------|

### Montaggio

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Nota per il montaggio | Per custodia HC-EVO-D15...BK |
|-----------------------|------------------------------|


# HC-D15-SG-RBK - Guarnizione piatta

1414669

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414669>



## Disegni



Disegno quotato

# HC-D15-SG-RBK - Guarnizione piatta



1414669

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414669>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414669>



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-D15-SG-RBK - Guarnizione piatta



1414669

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414669>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23071590 |
| ECLASS-15.0 | 27440292 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31401600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,094 kg CO2e |
|---------|---------------|