

A-INR-PG29/21-N-NS-S - Adattatore di riduzione



1415218

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415218>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Adattatore di riduzione, filettatura: Pg29, colore: argento, con O-ring

Descrizione del prodotto

Ridotto da Pg29 a Pg21

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo | 1415218 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AF7DZX |
| Codice prodotto | AF7DZX |
| GTIN | 4055626038612 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 47,4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22,22 g |
| Numero tariffa doganale | 74153900 |
| Paese di origine | DE |

A-INR-PG29/21-N-NS-S - Adattatore di riduzione



1415218


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415218>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Tipo di prodotto | Adattatore di riduzione |
| Guarnizione presente | sì |

Dimensioni

| | |
|--------------------------------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza | 43,50 mm |
| Lunghezza | 11,5 mm |
| Lunghezza della filettatura | 8 mm |
| Lunghezza senza filettatura | 3 mm |
| Diametro | 23 mm |
| Diametro filettatura | 23 mm |
| Misura angolare esagonale | 43,5 mm |
| Tipo filettatura lato collegamenti | Pg29 |
| Tipo di filettatura lato guarnizione | Pg21 |

Indicazioni materiale

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Colore | color ottone |
| Materiale | Ottone, nichelato |
| Materiale guarnizione O-ring | NBR |
| Materiale superficie custodia | Ni |

Cavo / linea

| | |
|--------------------|----|
| Assenza di alogeni | no |
|--------------------|----|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---------------------|---|
| Grado di protezione | IP68 (In base alla connessione a vite utilizzata) |
|---------------------|---|


A-INR-PG29/21-N-NS-S - Adattatore di riduzione

1415218

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415218>

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

1415218

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415218>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140806 |
| ECLASS-15.0 | 27140806 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000938 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

1415218

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1415218>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | be3ad669-36a0-4fa5-894b-c28722191dc9 |

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com