

# HC-STA-D07-BAWS-PL-BK - Custodia



1419266

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419266>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia da incasso D7, con blocc. longitudinale, materiale: PA, altezza: 27,9 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard, angolata

## Dati commerciali


|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1419266                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AF7APD                                                      |
| Codice prodotto                     | AF7APD                                                      |
| GTIN                                | 4055626160177                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 18 g                                                        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 18 g                                                        |
| Numero tariffa doganale             | 85389099                                                    |
| Paese di origine                    | CN                                                          |

## Dati tecnici

## Caratteristiche articolo

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto      | Custodia con bloccaggio a staffa |
| Tipo di custodia      | Custodia da incasso              |
| Famiglia di prodotti  | HC-STA-D07                       |
| Applicazione          | Standard                         |
| Tipo                  | D7                               |
| Schermato             | no                               |
| Connessione a vite Pg | senza                            |

## Dimensioni

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 38 mm                                                                               |
| Altezza         | 27,9 mm                                                                             |
| Lunghezza       | 24,2 mm                                                                             |
| Diametro foro   | 3,2 mm                                                                              |

## Dimensioni di montaggio

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Larghezza della sezione di montaggio | 21 mm |
| Lunghezza della sezione di montaggio | 21 mm |

## Indicazioni materiale

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Custodia)   |
|                                        | V0 (Bloccaggio) |
| Materiale guarnizione                  | NBR             |
| Materiale custodia                     | PA              |
| Materiale staffa di bloccaggio         | PA              |

## Caratteristiche meccaniche

## Dati meccanici

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tipo di bloccaggio | Staffa |
|--------------------|--------|

## Dati di collegamento

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm (Per viti di fissaggio M3 della custodia base di montaggio) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

## Condizioni ambientali

# HC-STA-D07-BAWS-PL-BK - Custodia




1419266

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419266>

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione              | IP66              |
| Grado di protezione (NEMA)       | 4 (UL)            |
|                                  | 4X (UL)           |
| Resistenza agli urti             | IK06              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |


## Disegni

Disegno quotato




Disegno quotato

Disegno quotato



HC-A03  
HC-A04  
HC-D07  
HC-D08  
HC-Q05  
HC-Q07  
HC-Q12



HC-Q02  
HC-Q03  
HC-Q04

Dima di foratura:

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419266>

### DNV

ID omologazione: TAE000037S



### cULus Recognized

ID omologazione: E468743

1419266

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419266>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)