

# HC-STA-D25-BWS-EL-AL - Custodia



1424391

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424391>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia da incasso D25, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, altezza: 26 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

## Dati commerciali


|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1424391                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AF7APE                                                      |
| Codice prodotto                     | AF7APE                                                      |
| GTIN                                | 4055626371313                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 76,6 g                                                      |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 70 g                                                        |
| Numero tariffa doganale             | 85389099                                                    |
| Paese di origine                    | CN                                                          |

## Dati tecnici

## Caratteristiche articolo

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto      | Custodia con bloccaggio a staffa |
| Tipo di custodia      | Custodia da incasso              |
| Famiglia di prodotti  | HC-STA-D                         |
| Applicazione          | Standard                         |
| Tipo                  | D25                              |
| Connessione a vite Pg | senza                            |

## Dimensioni

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 39 mm                                                                              |
| Altezza         | 26 mm                                                                              |
| Lunghezza       | 97 mm                                                                              |
| Diametro foro   | 3,3 mm                                                                             |

## Dimensioni di montaggio

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Larghezza della sezione di montaggio | 24 mm |
| Lunghezza della sezione di montaggio | 74 mm |

## Indicazioni materiale

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Bloccaggio)                       |
| Materiale guarnizione                  | NBR, conduttivo                       |
| Materiale custodia                     | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
| Materiale superficie custodia          | non rivestito                         |
| Materiale staffa di bloccaggio         | PA                                    |

## Caratteristiche meccaniche

## Dati meccanici

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tipo di bloccaggio | Staffa |
|--------------------|--------|

## Dati di collegamento

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Per viti di fissaggio M3 della custodia base di montaggio) |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

## Condizioni ambientali

|                     |      |
|---------------------|------|
| Grado di protezione | IP66 |
|---------------------|------|

# HC-STA-D25-BWS-EL-AL - Custodia

1424391


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424391>




|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
|                                  | IP67              |
| Resistenza agli urti             | IK08              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |

## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato



Dima di foratura:

1424391

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424391>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424391>

### DNV

ID omologazione: TAE000037S



### cUL Recognized

ID omologazione: E255026



### UL Recognized

ID omologazione: E255026

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|