

# SACC-M16-SEALING PLUG SET - Tappo a vite



1453368

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1453368>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Tappo a vite, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1453368                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | ABQZBA                                                      |
| Codice prodotto                     | ABQZBA                                                      |
| GTIN                                | 4046356550932                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 13,03 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 12,6 g                                                      |
| Numero tariffa doganale             | 85389099                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

# SACC-M16-SEALING PLUG SET - Tappo a vite



1453368

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1453368>

## Dati tecnici

### Note

Istruzioni per l'ordine:

Il controdado è compreso nel volume di consegna

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Tappo a vite

Tipo di filettatura

M16

### Dati di collegamento

Coppia di serraggio

0,4 Nm

### Indicazioni materiale

Materiale guarnizione

NBR

Materiale custodia

CuZn

Materiale superficie custodia

Ni

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67 (in stato avvitato)

IP65 (in stato avvitato)

IP67, una volta collegato

### Montaggio

Tipo di montaggio

Montaggio posteriore (M16 x 1,5)

# SACC-M16-SEALING PLUG SET - Tappo a vite



1453368

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1453368>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440208 |
| ECLASS-15.0 | 27440208 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002314 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# SACC-M16-SEALING PLUG SET - Tappo a vite



1453368

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1453368>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)