

MCS-78X64-C-L-1018 - Telaio custodia



1524422

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524422>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Telaio custodia, Coperchio a scatto (fisso), colore: giallo (simili RAL 1018)



I vantaggi

- Comodità di utilizzo durante l'installazione e la manutenzione del dispositivo grazie alle cerniere opzionali sul coperchio della custodia
- Montaggio flessibile grazie alla piastra adattatrice opzionale
- Funzionamento sicuro con grado di protezione adeguato
- Selezione personalizzata dei prodotti grazie al sistema modulare
- Installazione ottimizzata del circuito stampato: il bordo angolato della custodia consente di installare il circuito stampato in posizione quasi orizzontale

Dati commerciali

Codice articolo	1524422
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACFFAB
Codice prodotto	ACFFAB
GTIN	4063151991647
Peso per pezzo (confezione inclusa)	23,86 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	15,53 g
Numero tariffa doganale	84879090
Paese di origine	DE

MCS-78X64-C-L-1018 - Telaio custodia



1524422

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524422>

Dati tecnici


Note

Nota per il montaggio	Osservare le istruzioni di montaggio nell'area download.
Raccomandazione	Nell'area download sono disponibili ulteriori informazioni e misure dettagliate.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Copertura
Tipo di custodia	Custodie da campo
Serie di custodie	MCS
Famiglia di prodotti	MCS-78X64
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Disegno quotato	
Dimensioni	78,3 mm x 64,3 mm x 11,2 mm 56,2 mm x 37,5 mm x 5,2 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	giallo (RAL 1018)
Colore (Finestra)	trasparente
Materiale Custodia	PA-GF
Materiale Finestra	PC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
CTI secondo IEC 60112	600

Montaggio

Tipo di montaggio	Molla di bloccaggio
Posizione di installazione	a scelta

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	Confezionamento in cartone
------------	----------------------------

MCS-78X64-C-L-1018 - Telaio custodia

1524422

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524422>



Disegni

Disegno quotato



Rappresentazione schematica - per ulteriori dettagli vedere il disegno della linea di prodotti nel Download Center

MCS-78X64-C-L-1018 - Telaio custodia



1524422

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524422>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

MCS-78X64-C-L-1018 - Telaio custodia



1524422

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1524422>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com