

PLD E 409 CLP/M - Supporto



1531603

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1531603>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Supporto magnetico di ricambio (1 coppia) per illuminazione quadro elettrico LED
PLD E 409 W 350 e PLD E 409 W 350 MS



Descrizione del prodotto

Con il supporto, la lampada può essere fissata con magneti o viti. Nel supporto la lampada è orientabile.

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo | 1531603 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DRL23Z |
| Codice prodotto | DRL23Z |
| GTIN | 4067923001640 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 46,233 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 30 g |
| Numero tariffa doganale | 85059029 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|-----------------------------|---|
| Tipo di prodotto | Materiale di montaggio |
| Applicazione | Quadro elettrico |
| Caratteristiche particolari | girevole (angolo di orientamento $\pm 90^\circ$) |

Dimensioni

| | |
|-----------|-------|
| Larghezza | 39 mm |
| Altezza | 45 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--------------------|---------------|
| Colore | neutro |
| Materiale | Policarbonato |
| Materiale custodia | PC |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| | -40 °C ... 85 °C |

Montaggio

| | |
|-------------------|----------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
| | Montaggio su magnete |

1531603

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1531603>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27111126 |
| ECLASS-15.0 | 27111126 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002557 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39111500 |
|-------------|----------|

1531603

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1531603>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg

1,105 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com