

CHARX T2CCS-MFC-M4X10 - Kit di riparazione



1582262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1582262>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



CHARX connect standard, CCS tipo 2, Kit di riparazione, Accessori, custodia: nero, con parte frontale del connettore sostituibile, con 5 viti a testa piatta M4X10 con impronta di sicurezza Torx (IPR TORX PLUS®), 2x viti a testa piatta M4x25 con unità di sicurezza Torx, con parte anteriore integrata dei contatti DC, per la sostituzione della parte frontale dei connettori di ricarica lato veicolo, IEC 62196-3

Descrizione del prodotto

Kit di riparazione con telai del piano di inserimento intercambiabile per connettori per la ricarica lato veicolo DC CCS Tipo 2

Dati commerciali

Codice articolo	1582262
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	XWBMHY
Codice prodotto	XWBMHY
GTIN	4067923075351
Peso per pezzo (confezione inclusa)	261,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	250 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

CHARX T2CCS-MFC-M4X10 - Kit di riparazione



1582262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1582262>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Kit di riparazione
Famiglia di prodotti	CHARX connect standard
Esecuzione	Accessori
Dotazione	con parte frontale del connettore sostituibile
	con 5 viti a testa piatta M4X10 con impronta di sicurezza Torx (IPR TORX PLUS®)
	2x viti a testa piatta M4x25 con unità di sicurezza Torx
	con parte anteriore integrata dei contatti DC
Standard di ricarica	CCS tipo 2
Modalità di carica	Mode 4

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	nero (9005)
Colore (Maniglie)	nero (9005)
Colore (Inserto frontale)	nero (9005)
Colore (Cappuccio di protezione)	nero (9005)
Colore (Cavo)	nero (9005)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C

Normative e prescrizioni

Norme

Norme/Disposizioni	IEC 62196-3
--------------------	-------------

CHARX T2CCS-MFC-M4X10 - Kit di riparazione



1582262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1582262>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CHARX T2CCS-MFC-M4X10 - Kit di riparazione



1582262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1582262>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica
---	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com