

RC-12S2000 - Contatto a crimpare



1599600

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1599600>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 1 mm, sezione di connessione: 0,14 mm² ... 0,56 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1241093

La figura può divergere a seconda del vano di collegamento

I vantaggi

- Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
- Elevata resistenza alla trazione della connessione
- Basse resistenze di contatto
- Facile controllo produzione

Dati commerciali

Codice articolo	1599600
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABREAD
Codice prodotto	ABREAD
GTIN	4046356226424
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,246 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,204 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

RC-12S2000 - Contatto a crimpare



1599600

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1599600>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:

L'attrezzo per lo sgancio dei contatti non è necessario per le versioni a crimpare a 12 e 17 poli della serie M23-PRO

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Contatto a crimpare

Tipo contatto

tornito

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Tipo di connessione del contatto

Femmina

Collegamento

Connessione a crimpare

Connessione conduttori

Sezione di connessione

0,14 mm² ... 0,56 mm²

Indicazioni materiale

Materiale Contatto

CuZn

Materiale Superficie metallica area di contatto (strato intermedio)

Ni

Materiale Superficie metallica area di contatto (strato superficiale)

Au

Dimensioni

Diametro (Diametro contatti)

1 mm

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra

100

RC-12S2000 - Contatto a crimpare



1599600

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1599600>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

RC-12S2000 - Contatto a crimpare



1599600

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1599600>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com