

# UC-000000090DU - Custodia per connettore circolare



1606040

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1606040>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per connettore circolare, serie: UC, diritto, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 12, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, schermato: sì, diametro cavi: 2 mm... 14,5 mm. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1554111

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1606040                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 20 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | ABRAII                                                      |
| Codice prodotto                     | ABRAII                                                      |
| GTIN                                | 4046356256902                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 94,18 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 89,351 g                                                    |
| Numero tariffa doganale             | 85389099                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

1606040

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1606040>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Tipo di prodotto    | Custodia per connettori circolari |
| Serie               | UC                                |
| Applicazione        | Segnale                           |
| Piano d'inserimento | 12                                |
| Schermato           | sì                                |
| Tipo di filettatura | M23                               |

### Dati di collegamento

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Collegamento | Connessione a crimpare |
|--------------|------------------------|

### Indicazioni materiale

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Materiale Custodia             | GD-Zn            |
| Materiale Superficie custodia  | Ni               |
| Materiale Parti tornite        | CuZn             |
| Materiale guarnizione          | FPM o NBR o EPDM |
| Materiale guarnizione e O-ring | FPM              |

### Connettori

|      |         |
|------|---------|
| Tipo | diritto |
|------|---------|

### Cavo / linea


|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Diametro esterno conduttore | 2 mm ... 14,5 mm |
|-----------------------------|------------------|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione              | IP67              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 125 °C |
| Posizione elevata                | 2000 m            |

## Disegni



1606040

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1606040>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003556 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

## EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | 6242eb85-eda2-4fbd-b3cf-e9a3c8db5719 |