

# VS-PP-19-1HE-16-F - Ripartitore modulare



1652994

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652994>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Patchpanel, montaggio 19", IP20, con 16 slot per inserti portacontatti con sistema Freenet



Campo di ripartizione 19", per 16 inserti Freenet

## I vantaggi

- 16 slot per unità rack (U)
- Sistema di messa a terra già predisposto
- Può essere dotato in parte con inserti in rame e FO
- Per una gestione dei cavi semplice

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1652994                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | ABNLBA                                                      |
| Codice prodotto                     | ABNLBA                                                      |
| GTIN                                | 4017918969967                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 618 g                                                       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 582,7 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 85366990                                                    |
| Paese di origine                    | PL                                                          |

# VS-PP-19-1HE-16-F - Ripartitore modulare



1652994

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652994>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto                      | Patchpanel                                         |
| Applicazione                          | Slot per inserti portacontatti con sistema Freenet |
| Numero uscite cavi                    | 16                                                 |
| Numero di punti di connessione modulo | 16                                                 |
| Numero degli slot                     | 16                                                 |


### Caratteristiche elettriche

|                   |    |
|-------------------|----|
| Mezzo trasmissivo | FO |
|-------------------|----|

### Dati di collegamento

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Collegamento | Connessione a vite |
|--------------|--------------------|

### Dimensioni

|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato           |  |
| Larghezza                 | 482,2 mm                                                                             |
| Altezza                   | 43,2 mm                                                                              |
| Distanza fori orizzontale | 31,6 mm                                                                              |

### Indicazioni materiale

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Colore                                 | grigio luce RAL 7035 |
| Materiale                              | Plastica             |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                   |
| Materiale custodia                     | PC-GF                |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Grado di protezione              | IP20           |
|                                  | IP20           |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 5 °C ... 55 °C |

### Montaggio

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tipo di montaggio | Rack da 19" |
|-------------------|-------------|


# VS-PP-19-1HE-16-F - Ripartitore modulare

1652994

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652994>



## Disegni



Patchpanel RJ45

# VS-PP-19-1HE-16-F - Ripartitore modulare



1652994

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652994>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 19170192 |
| ECLASS-15.0 | 19170192 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003626 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
|-------------|----------|

1652994

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652994>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |                |
|---------|----------------|
| CO2e kg | 12,238 kg CO2e |
|---------|----------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)