

# SACB-D PG 13,5 (6,5-9,5) BK - Guarnizione



1680380

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1680380>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Guarnizione anulare per connessione a vite Pg13,5, per diametro del conduttore 6,5 mm ... 9,5 mm

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1680380                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AF3ZAX                                                      |
| Codice prodotto                     | AF3ZAX                                                      |
| GTIN                                | 4017918161477                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4,48 g                                                      |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4,324 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 39269097                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

# SACB-D PG 13,5 (6,5-9,5) BK - Guarnizione

1680380

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1680380>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tipo di prodotto | Guarnizione |
|------------------|-------------|

### Segnalazione

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Indicazione di stato disponibile | no |
|----------------------------------|----|

### Indicazioni materiale

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Materiale guarnizione | TPE |
|-----------------------|-----|

### Cavo / linea

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Diametro esterno conduttore | 6,5 mm ... 9,5 mm |
|-----------------------------|-------------------|

# SACB-D PG 13,5 (6,5-9,5) BK - Guarnizione



1680380

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1680380>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440192 |
| ECLASS-15.0 | 27440192 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SACB-D PG 13,5 (6,5-9,5) BK - Guarnizione



1680380

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1680380>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)