

VS-ST-CD-1,0/14,8/0,5-R - Contatto a crimpare



1689556

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689556>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Secondo la figura

Contatti a crimpare per portacontatti D-SUB con densità di contatti standard, maschio, sezione di connessione AWG 24 ... 20, punzonato, dorato

Dati commerciali

Codice articolo	1689556
Pezzi/conf.	10.000 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10.000 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNCAC
Codice prodotto	ABNCAC
GTIN	4017918895266
Peso per pezzo (confezione inclusa)	10 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,076 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

VS-ST-CD-1,0/14,8/0,5-R - Contatto a crimpare



1689556

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689556>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Tipo di confezione: rotolo, direzione di srotolamento a sinistra
--------------------------	--

Montaggio

Tipo di montaggio	Connessione a crimpare
-------------------	------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Tipo contatto	in rotolo

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Tipo di connessione del contatto	Spina
Collegamento	Connessione a crimpare

Connessione conduttori

Lunghezza del tratto da spelare	2,4 mm
Sezione di connessione (flessibile)	0,2 mm ² ... 0,5 mm ²
Sezione di connessione (rigido)	0,2 mm ² ... 0,5 mm ²
Sezione di connessione AWG (rigido)	24 ... 20
Sezione di connessione AWG (flessibile)	24 ... 20

Indicazioni materiale

Materiale Contatto	Metallo
--------------------	---------

Dimensioni

Diametro (Diametro contatti)	1 mm
------------------------------	------

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale (Corrente di carico massima)	7,5 A
--	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------

VS-ST-CD-1,0/14,8/0,5-R - Contatto a crimpare



1689556

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1689556>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,015 kg CO2e
---------	---------------