

AXL SE SC-F - Copertura

1745227

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1745227>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Axioline Smart Elements, Copertura degli slot, grado di protezione: IP20

Descrizione del prodotto

Gli Axioline Smart Element possono essere integrati in sistemi con un'interfaccia Smart Element. Questo coperchio copre uno slot inutilizzato di Smart Element.

I vantaggi

- Protegge gli slot Smart Element non utilizzati

Dati commerciali

Codice articolo	1745227
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DRIBZ4
Codice prodotto	DRIBZ4
GTIN	4067923310162
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,54 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna.

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Copertura
Famiglia di prodotti	Axioline Smart Elements
Tipo	modularità
Posizione di installazione	Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element.
Caratteristiche particolari	Piatto

Caratteristiche del sistema

Dati di programmazione (LocalbusSlave)

Canale dati di processo	0 Bit (tutti i sistemi tranne PROFIBUS)
Range indirizzi ingressi	0 Byte (tutti i sistemi tranne PROFIBUS) 1 Byte (PROFIBUS)
Range indirizzi uscite	0 Byte


Dati bus di campo

Bisogno di dati di parametrizzazione	1 Byte
Bisogno di dati di configurazione	6 Byte

Dati di collegamento

Collegamento	assente
--------------	---------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	13,1 mm
Altezza	53,8 mm
Profondità	20,8 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio (RAL 7042)
-------------------	-------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a innesto (Slot Smart Element)
Posizione di installazione	Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element.

AXL SE SC-F - Copertura


1745227

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1745227>



Disegni

Disegno quotato



Dimensioni

AXL SE SC-F - Copertura

1745227

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1745227>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27242692
-------------	----------

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica
---	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,029 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com