

CHARX T2HBI-FLAP-COMplete - Coperchio di protezione



1778115

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1778115>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Coperchio di protezione, Accessori, squadrato, M6, con indicatore di stato tramite LED RGB liberamente controllabile, con pulsante di annullamento della ricarica, per l'applicazione di prese lato veicolo, UNECE R61

Descrizione del prodotto

Coperchio di protezione per prese veicolo

I vantaggi

- Protezione affidabile di tutti i contatti di segnale e di potenza contro i getti d'acqua in conformità a IPX5
- Funzionamento intelligente: all'apertura del coperchio DC viene automaticamente aperto il coperchio AC
- Design-in semplice grazie alle geometrie di avvitamento identiche per CCS tipo 1 e CCS tipo 2
- Accessori opzionali: pulsante di interruzione della carica e indicatore di stato con LED RGB liberamente controllabile
- Compatibile con il nostro controllore per la ricarica CHARX control vehicle

Dati commerciali

Codice articolo	1778115
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	XWCAFO
Codice prodotto	XWCAFO
GTIN	4067923394223
Peso per pezzo (confezione inclusa)	367 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	367 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

CHARX T2HBI-FLAP-COMplete - Coperchio di protezione



1778115

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1778115>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Sportello di protezione
Famiglia di prodotti	CHARX connect universal
Esecuzione	Accessori
Dotazione	con indicatore di stato tramite LED RGB liberamente controllabile con pulsante di annullamento della ricarica
Compatibilità	Prese veicolo CHARX CCS tipo 2
Standard di ricarica	AC/DC CCS Typ 2
Struttura (Coperchio di protezione)	squadrato

Caratteristiche elettriche

LED RGB


Applicazione	per la visualizzazione dello stato di ricarica
Tipo di connessione	Collegamento tramite modulo HMI con 3 ingressi PWM e 1 GND
Corrente	20 mA (Modulazione durata di impulso, PWM)
Tensione	5 V DC (Modulazione durata di impulso, PWM)

Pulsante di interruzione carica

Tipo di connessione	Collegamento tramite modulo HMI con 2 ingressi
Range di tensione	5 V DC ... 24 V DC (2 collegamenti tramite connettore MCON a 6 poli)

Dimensioni

Coperchio di protezione

Disegno quotato	
Larghezza	170,7 mm
Altezza	184,4 mm
Profondità	41 mm

Indicazioni materiale

Colore (Coperchio di protezione)	nero (9005)
Materiale (Coperchio di protezione)	Plastica

Caratteristiche meccaniche

Tipo di movimento del coperchio	Ad apertura automatica
---------------------------------	------------------------

CHARX T2HBI-FLAP-COMplete - Coperchio di protezione



1778115

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1778115>

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione (Coperchio di protezione)	IPX5 (nello stato chiuso)
Grado di protezione (Modulo HMI)	IP67 (in preparazione)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C

Normative e prescrizioni

Norme

Norme/Disposizioni	UNECE R61
--------------------	-----------

Montaggio

Viti di fissaggio	M6
-------------------	----


CHARX T2HBI-FLAP-COMLETE - Coperchio di protezione

1778115

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1778115>

Disegni

Disegno quotato




CHARX T2HBI-FLAP-COMplete - Coperchio di protezione

1778115

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1778115>

Disegno quotato




CHARX T2HBI-FLAP-COMplete - Coperchio di protezione


1778115

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1778115>

Disegno esploso



Disegno collegamento



CHARX T2HBI-FLAP-COMplete - Coperchio di protezione



1778115

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1778115>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

CHARX T2HBI-FLAP-COMplete - Coperchio di protezione



1778115

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1778115>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com