

PLC-V8R-STARTERKIT/4XDO/4XDI - Starter kit



1861270

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1861270>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Starter kit gateway Ethernet PLC-INTERFACE, composto da: modulo base a innesto PLC-V8R/ETH-MP/BM con 2x connessioni RJ45 e connessione multiprotocollo (PROFINET, EtherNet/IP™ e Modbus/TCP), quattro morsetti di uscita relè con connessione Push-in e quattro morsetti di ingresso relè con connessione Push-in.

Dati commerciali

Codice articolo	1861270
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DK62P1
Codice prodotto	DK62P1
GTIN	4067923520288
Peso per pezzo (confezione inclusa)	518,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	363,1 g
Numero tariffa doganale	85371098
Paese di origine	DE

PLC-V8R-STARTERKIT/4XDO/4XDI - Starter kit



1861270

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1861270>

Set composto da

PLC-V8R/ETH-MP/BM - Modulo di comunicazione

1279135

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1279135>



Modulo base con connessione multiprotocollo (PROFINET, EtherNet/IP™ e Modbus/TCP) con 8 I/O, collegabile a 8 morsetti PLC-INTERFACE digitali o analogici, espandibile a 56 I/O. Omologato secondo ATEX/IECEX (zona 2) e zona Ex Classe I, Zona 2 (Div. 2).

PLC-RPT- 24DC/21 - Modulo portarelè

2900299

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900299>



PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BPT.../21 con connessione Push-in e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, 1 contatto di scambio, tens. di ingresso 24 V DC

PLC-V8R-STARTERKIT/4XDO/4XDI - Starter kit

1861270

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1861270>



PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Modulo portarelè

2900313

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2900313>



PLC-INTERFACE per funzioni di input, composta da morsetto base PLC-BPT... /SEN con connessione Push-in e relè in miniatura a innesto con contatto in oro multistrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, tens. di ingresso 24 V DC

PLC-V8R-STARTERKIT/4XDO/4XDI - Starter kit



1861270

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1861270>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Starter kit
------------------	-------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

1861270

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1861270>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242219
ECLASS-15.0	27242219

ETIM

ETIM 10.0	EC002581
-----------	----------

1861270

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1861270>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Hexahydromethylphthalic anhydride(n. CAS: Non pertinente)
	Lead(n. CAS: 7439-92-1)

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	11,03 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
 Via Bellini, 39/41
 20095 Cusano Milanino (MI)
 +39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com